




COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI



Intervento di riqualificazione dell' immobile destinato a "Laboratorio Urbano Giovanile" di via Grassi

PO Puglia 2014/2020 Asse IX-Azione 9.14

PROGETTO DEFINITIVO



Nome Elaborato

Arredi e Attrezzature: Computo metrico ed elenco prezzi

Num. Elaborato

06

Committente :

Comune di San Donaci

Data

Maggio 2016

Sindaco :

Sig. Domenico Fina

Progettista : **Ufficio Tecnico Comunale**

ing. Arcangelo ARNESANO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di riqualificazione dell'immobile destinato a laboratorio giovanile di via Grassi -
Arredi e forniture

COMMITTENTE: Comune di San Donaci

San Donaci, 15/01/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PM 15	Fornitura e posa in opera di porta/vetrata acustica della ditta Vicoustic o similari, potere fonoassorbente pari a 46 db, munita di oblò per porte interne, dotata di maniglione antipanico per porta esterna, comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala Musica Sala regia					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'400,00	7'200,00
2 PM 16	Fornitura e posa in opera di pannello diffusore Super Fusor Spyke 2 ad altissima efficienza dal design eccezionale realizzato in EPS (Expanded Polystyrene) di alta qualità dimensioni 60x60 distribuito in confezione di 6 pannelli. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Sala Musica Sala Web Radio					6,00 6,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	46,00	552,00
3 PM 17	Fornitura e posa in opera di pannelli Vari Pannel Duo Cherry per applicazione su pannello Flexy A50 caratteristiche: materiale pannello in legno colore marrone chiaro, finitura ciliegio, istallato su pannello Flexy 50 delle dimensioni 60x60 cm, fornito in confezioni da 6 pannelli. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Sala Musica e Web Radio					18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	68,00	1'224,00
4 PM 18	Fornitura e posa in opera di trappola per basse frequenze del tipo SUPER BASS 90 della Vicoustic o similari h: 60 cm. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Sala Musica *(par.ug.=2,00*2) Sala web radio *(par.ug.=2,00*2)	4,00 4,00				4,00 4,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	220,00	1'760,00
5 PM 19	Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente del tipo Cinema Round della Vicoustic dimensioni 60x60 cm. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Sala Musica e Web Radio					30,00		
	SOMMANO a corpo					30,00	138,00	4'140,00
6 PM 19	Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente del tipo Cinema Round della Vicoustic dimensioni 60x60 cm. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	138,00	138,00
7 PM 19	Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbente del tipo Cinema Round della Vicoustic dimensioni 60x60 cm. E' inoltre compreso il collante specifico del tipo Flexi Glue della Voscoustic ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	138,00	138,00
8 PM 20	Fornitura di videoproiettore Samsung SP-P410MX o analogo on le seguenti caratteristiche: Video: Tecnologia LED a 0.55"; Risoluzione XGA (800 x 600); Luminosità 170 ANSI lumen; Rapporto Contrasto 1.000:1 Lampada e Ottica: Durata Lampada 3,000 ore; Dimensioni immagine 0.5 m - 2 m; Distanza proiezione 0.6 m ; Correzione della distorsione trapezoidale verticale -30 / +30 ; Fattore di zoom 1.72x. Audio: Potenza: 1W Mono. Menù sullo schermo OSD. Connessioni : 1 x Ingresso Composito 1 x Ingresso Component, PC ,Ingresso Audio, USB Specifiche fisiche Dimensioni (L x A x P): 148x65x146 mm Peso: 0,9 Kg					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	529,00	529,00
9 PM 21	Fornitura e posa in opera di Mixer Yamaha MG166C o similare compreso di: Connessioni versatili e Pro-cla Compressori canale incorporati Pre-amplificazione microfoni ad alte prestazioni con alimentazione Phantom regolabile CEQ canale a 3 bande e filtri passa-alto Mandate Aux/Effetti Sei bus (Stereo e Group) Fader 60-millimetri & interruttori Channel ON illuminati Sala regia Web Radio Sala Musica					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	400,00	800,00
	A R I P O R T A R E							16'481,00

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di riqualificazione dell'immobile destinato a laboratorio giovanile di via Grassi -
Arredi e forniture

COMMITTENTE: Comune di San Donaci

San Donaci, 12/05/2016

IL TECNICO

